




## **Patienten-Tagebuch** für die Parkinson -Therapie

## Liebe Patientin, lieber Patient,

mit dem Pflaster verfügen Sie über ein Medikament, das seine Wirkung über die Haut entfaltet. Es muss nur **1 x täglich auf die Haut aufgebracht werden.**



### Täglicher Pflasterwechsel – auf täglich wechselnder Hautpartie

In der nebenstehenden Abbildung sind die Körperstellen auf denen das Pflaster aufgeklebt wird, **farbig markiert.**

Um Ihnen die Anwendung so leicht wie möglich zu machen, sind die Klebestellen für das Pflaster mit Ziffern von 1 – 14 gekennzeichnet.

**Unsere Empfehlung:** Folgen Sie der Nummerierung im nebenstehenden Schema. Beginnen Sie am ersten Tag mit der Klebestelle 1. Verwenden Sie am folgenden Tag die Klebestelle 2 usw. Kleben Sie das Pflaster am 15. Tag wieder auf die Klebestelle 1. Sie können selbstverständlich auch Ihre eigene Klebe-Reihenfolge festlegen. Eine einmal beklebte Hautstelle sollten Sie erst nach 14 Tagen wieder bekleben.

**Wichtig:** Bitte kleben Sie das Pflaster nur auf trockene, gesunde und unverletzte Hautpartien.

---

Name des Patienten


---

Therapiebeginn

---

Name des Arztes

**Wichtig:** Drücken Sie das Pflaster für mindestens **30 Sekunden** mit der Handfläche fest auf die Haut. So stellen Sie sicher, dass die Klebefläche des Pflasters durch die Körperwärme aktiviert wird.




Dosierung (mg/24 h) \_\_\_\_\_

	Körperstelle (1, 2 usw.)
Mo	
Di	
Mi	
Do	
Fr	
Sa	
So	

	Körperstelle (1, 2 usw.)
Mo	
Di	
Mi	
Do	
Fr	
Sa	
So	

**Wichtig:** Drücken Sie das Pflaster für mindestens **30 Sekunden** mit der Handfläche fest auf die Haut. So stellen Sie sicher, dass die Klebefläche des Pflasters durch die Körperwärme aktiviert wird.




Dosierung (mg/24 h) \_\_\_\_\_

	Körperstelle (1, 2 usw.)
Mo	
Di	
Mi	
Do	
Fr	
Sa	
So	

	Körperstelle (1, 2 usw.)
Mo	
Di	
Mi	
Do	
Fr	
Sa	
So	

**Wichtig:** Drücken Sie das Pflaster für mindestens **30 Sekunden** mit der Handfläche fest auf die Haut. So stellen Sie sicher, dass die Klebefläche des Pflasters durch die Körperwärme aktiviert wird.




Dosierung (mg/24 h) \_\_\_\_\_

	Körperstelle (1, 2 usw.)
Mo	
Di	
Mi	
Do	
Fr	
Sa	
So	

	Körperstelle (1, 2 usw.)
Mo	
Di	
Mi	
Do	
Fr	
Sa	
So	

**Wichtig:** Drücken Sie das Pflaster für mindestens **30 Sekunden** mit der Handfläche fest auf die Haut. So stellen Sie sicher, dass die Klebefläche des Pflasters durch die Körperwärme aktiviert wird.




Dosierung (mg/24 h) \_\_\_\_\_

	Körperstelle (1, 2 usw.)
Mo	
Di	
Mi	
Do	
Fr	
Sa	
So	

	Körperstelle (1, 2 usw.)
Mo	
Di	
Mi	
Do	
Fr	
Sa	
So	

**Wichtig:** Drücken Sie das Pflaster für mindestens **30 Sekunden** mit der Handfläche fest auf die Haut. So stellen Sie sicher, dass die Klebefläche des Pflasters durch die Körperwärme aktiviert wird.




Dosierung (mg/24 h) \_\_\_\_\_

	Körperstelle (1, 2 usw.)
Mo	
Di	
Mi	
Do	
Fr	
Sa	
So	

	Körperstelle (1, 2 usw.)
Mo	
Di	
Mi	
Do	
Fr	
Sa	
So	



**Wichtig:** Drücken Sie das Pflaster für mindestens **30 Sekunden** mit der Handfläche fest auf die Haut. So stellen Sie sicher, dass die Klebefläche des Pflasters durch die Körperwärme aktiviert wird.



Dosierung (mg/24 h) \_\_\_\_\_

	Körperstelle (1, 2 usw.)
Mo	
Di	
Mi	
Do	
Fr	
Sa	
So	

	Körperstelle (1, 2 usw.)
Mo	
Di	
Mi	
Do	
Fr	
Sa	
So	



# LegaPlus®

Einfach gut betreut – bei Parkinson und RLS.



**Sie erreichen das LegaPlus®-Serviceteam gebührenfrei unter:**

0800-70 70 70 6

Mo.–Fr. 8.00–18.00 Uhr

[info@legaplus.de](mailto:info@legaplus.de)

(Arztstempel/Apothekenstempel)